


Elektrischer ALLROUNDER 270 A

Mikro-Spritzgießen



Teilegewicht: 0,003 g

Kavitätenanzahl: 4

Zykluszeit: 12 s

Material: PBT Crastin SK 645

Einsatz: Mikro-Zählrad

HELIOS

✦ **JUNGHANS**
microtec

kiki
Ingenieurgesellschaft mbH

Elektrischer ALLROUNDER 270 A

Mikrospritzeinheit der Größe „5“

NEU · NEU · NEU · NEU

Elektrischer ALLROUNDER 270 A

Mikrospritzeinheit der Größe „5“



**Kleinste Schuss-
gewichte und
First-in-first-out**

NEU

- 8-mm-Einspritzschnecke – minimale Verweilzeiten
- Präzise Regelung auf kleine Schnecke abgestimmt
- Hohe Fülldynamik ideal für technische Kunststoffe

Elektrischer ALLROUNDER 270 A

Steigerung Produktionseffizienz



Qualität produzieren –
mit Mikrospritzeinheit

- First-in-first-out sicherstellen
- Reproduziergenau arbeiten
- Dynamisch einspritzen

Elektrischer ALLROUNDER 270 A

Systemlösung für Mikroteile



**Kontrollierte, konstante
Fertigungsbedingungen**

- Hochpräzises Werkzeug
- Ionisierte Reinluft – kein Anhaften der Mikroteile
- Angepasstes Robot-System MULTILIFT H 3+1 entnimmt Teile und Anguss