

ARBURG

ALLROUNDER 1000 e TREND 290 e

smart production

EFFIZIENTE
KOMMUNIKATION

FÜLLASSISTENT
CONNECTIVITY
ASSISTENZPAKETE
smart machine
PLASTIFIZIERASSISTENT

HOCHSTE QUALITÄT
BEST QUALITY
NETZAUFWAND

SCHNELLER ANLAUF
FAST START-UP
PRÜFGANZEIT
LABOR


SERVICE UND SCHULUNG
SERVICE AND TRAINING

- 1 DURCHFÜHRUNG
- 2 DIREKTE HILFE
- 3 EFFIZIENTE KOMMUNIKATION
- 4 KNOW-HOW-VERMITTLUNG

ALLROUNDER 1000 e TREND 290 e








Produktionszelle Stecker

- Allrounder 1000 e TREND 290 e
 - Spritzteil Stecker
 - Kavitäten 8-fach
 - Zykluszeit 9,75s
 - Material PA6.6 FR30, FRIANYL A3 RV0
GY 7035/CC
 - Schuss- / Teilgewicht 16,8g / 1,1g



05 Elektronik – 1000 e TREND 290 e

Partner

Phoenix Contact GmbH & Co. KG	DE	-	
HB-THERM AG	CH	10/E34	HB-Therm®
Celanese Performance Solutions Switzerland Sàrl	CH	6/D02	 Celanese The chemistry inside innovation™
EWIKON Heißkanalsysteme GmbH	DE	1/C11	
Moretto S.p.A.	IT	11/E68	
Rothfuss mechanik e.K.	DE	12/F65	
Frigel Firenze S.p.A.	IT	11/A60	
Mobil Industrial Lubricants	BE	4/G04.3	

ARBURG

WIR SIND DA.