

720 A 2900 – 1300

Verpackung

- 720 A 2900 – 1300 Ultimate
 - Spritzteil „Margarine“ Deckel
 - Kavitäten 4-fach
 - Zykluszeit 3,5s
 - Material PP, BJ368MO
(auch mit erneuerbaren und chemisch recycelten Rohstoffen erhältlich)
 - Schuss- / Teilgewicht 27,2g / 6,8g
 - Entnahme und ab stapeln auf Förderband



720 A 2900 – 1300

Highlight

- Nachhaltige Packaging Anwendung
 - **Vollelektrische Verpackungsmaschine mit el. Spritzeinheit 1300 mit 400mm/s**
 - 20% Energieeinsparung
 - Lebensmittelzugelassenes massenbilanziertes Material produziert aus erneuerbaren oder chemisch recyceltem Rohstoff (ISCC)
 - Recypeel – peelable Label für einfaches Recycling



720 A 2900 – 1300

Highlight

- ICM – Packaging Spritzprägeanwendung
 - 4 Prägewegsensoren am Werkzeug
 - Überwachung der Werkzeugatmung
- Side Entry Entnahme
 - Entnahme und IML einlegen über Brink Robot
 - Abstapeln auf Förderband

720 A 2900 – 1300

- 720 A 2900 – 1300 Ultimate
 - Partner
 - Werkzeug Bazigos, GR
 - Entnahme Brink B.V., NL
 - Material Borealis Polymers N.V., BE
 - Labels iPB Printing B.V., NL